

Jeu Shoot-the-Moon

Skills Canada Alberta est un organisme provincial sans but lucratif qui fait activement la promotion des carrières dans les métiers spécialisés et les technologies auprès des jeunes de l'Alberta. Nous y parvenons grâce à une programmation pratique unique, qui comprend les ressources en classe et le concours provincial de Skills/Compétences Canada.



Ce qui est fourni

- 2 tiges d'acier
- Plaque de base
- Panneau avant
- Coiffe du panneau avant
- Panneau arrière
- Coiffe du panneau arrière
- 6 entretoises (écrous)
- 8 vis
- 4 patins en feutre
- Gabarit de perçage (17 po x 3,5 po)

Ce dont vous aurez besoin


- Tournevis

Identiquez-nous dans vos projets! **#ABisSkilled**

Jeu SHOOT-THE-MOON


Veillez noter que le plus grand soin a été porté pour découper sur mesure les composants de la bonne taille. De légères variations en termes de taille et de densité de matériaux sont inévitables lorsqu'il est question de bois.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ENTREPRENDRE CE PROJET



Ensemble complet des matériaux nécessaires à ce projet :

1. (2) Tiges d'acier
2. Plaque de base
3. Bille d'acier
4. Panneau avant
5. Coiffe du panneau avant
6. Panneau arrière
7. Coiffe du panneau arrière
8. (6) Entretoises (écrous)
9. (8) Vis
10. (4) Patins en feutre
11. Gabarit de perçage



Étape un :

En utilisant le gabarit de perçage (n° 11), marquer la plaque de base (n° 2) et percer les pochettes à l'aide d'une mèche Forstner



Étape deux :

Fixer le panneau avant (n° 4) et le panneau arrière (n° 6) sur la plaque de base (n° 2) en utilisant les vis fournies (n° 9)

S'assurer que les trous dans lesquels seront insérées les tiges métalliques font face vers le haut, comme sur la photo.



Étape trois :

Insérer les tiges d'acier (n° 1) dans les panneaux avant et arrière (nos 4 et 6) dans leurs trous désignés



Étape quatre :

Installer la coiffe du panneau arrière (n° 7) avec une entretoise (n° 8) entre les deux, en utilisant les vis (n° 9) fournies.



Étape cinq :

Installer la coiffe du panneau avant (n° 5) sur le panneau avant en utilisant deux entretoises (n° 8) entre les deux côtés, en utilisant les vis (n° 9)



Étape six

Installer les patins en feutre (n° 10) sur la face inférieure de la plaque de base (n° 2)


Étape sept :

Le projet de jeu SHOOT-THE-MOON est terminé



Veillez noter : Si vos panneaux ne vous ont pas été remis percés au préalable, vous devrez percer les trous sur le panneau arrière dans lesquels les tiges de métal doivent être insérées à 1,4 po de chaque côté, les trous pour les coiffes avant et arrière seront percés à 0,75 po des extrémités de chaque côté. Les panneaux avant et arrière devraient être centrés par rapport à la plaque de base et ensuite percés et fixés à l'aide de vis.





GABARIT IMPRIMÉ : 17 po x 3,5 po